



VOTRE MARQUE PREMIUM

A SUA MARCA PREMIUM

CATALOGUE 2020

CATÁLOGO 2020

Plus value couleur

Couleurs standard:

délai de livraison 6 semaines



Notre selection + 5%:

délai de livraison 6 semaines



Autres couleurs +8%:

délai de livraison 6 semaines




Ton Bois + 25%:

délai de livraison 12 semaines



Couleur Bi-ton + 15%:

délai de livraison 7 semaines



Bi-ton bois intérieur autre couleur extérieur +40%:


délai de livraison 12 semaines




Bi-ton bois extérieur bois intérieur +50%:

délai de livraison 12 semaines





120mm






- Folha Oculta MONOBLOC de 72 mm
- Chapa de 2mm em alumínio com desenhos
- Isolamento em espuma poliuretano e duas folhas de cortiça
- Lacagem QUALICOAT, QUALIMARINE Garantia 10 Anos
- Vidro triplo 33.2-25-4 fosco -25-4
- Aro fixo e móvel em rotura térmica com isolamento em poliuretano. Poliamida reforçada em fibra de vidro
- Fechadura 5 pontos
- Cilindro Europeu com 5 chaves e cartão de segurança
- Dobradiça 3D TECHNICDOOR 120KG garantia 2 Anos a cor da porta
- Dois pontos de fecho no aro fixo + mais um integrado na dobradiça TECHNICDOOR
- Vedante tripla periférico
- Esquadros de aperto por compressão nos aros fixos e móveis
- Puxador de muleta int/ext PE06 en inox
- Puxador de muleta interior PE06 e puxador embutido exterior (modelos LM) ou puxador de asa RUBY 400mm
- Possibilidade de LED incorporado no puxador embutido
- Em opção puxadores de asa ou outros puxadores disponíveis no catálogo
- Soleira de 17mm PMR em alumínio anodizado natural com rotura térmica
- Pingadeira na soleira em alumínio anodizado natural

COEFFICIENT DE CONDUCTIVITÉ THERMIQUE


0,81
W/(m²K)

- Panneau MONOBLOC de 72 mm
- Parement de 2 mm en aluminium avec fraisage
- Isolation en mousse polyuréthane et liège deux faces
- Laquage QUALICOAT, QUALIMARINE garanti 10 Ans
- Triple vitrage 33.2-25-4 sablé-25-4 GAZ ARGON, WGE, FE
- Dormant et Ouvrant en RPT avec isolation en polyuréthane, barrette de polyamide renforcé de fibre de verre.
- Serrure de 3 points, 2 crochets et 3 goujons
- Cylindre Européen avec 5 clés et carte de sécurité
- Paumelle 3D à clamos TECHNICDOOR 120KG garantie 2 Ans couleur de la porte
- Deux points anti-dégondage sur dormant + anti-dégondage intégré sur paumelle TECHNICDOOR
- Habillage intérieur et extérieur à clipper
- Triples joints d'étanchéité
- Equerre de serrage par compression sur Dormant et Ouvrant
- Poignée double bâquille int/ext PE06 en inox
- Bâquille intérieur PE06 et poignée encastrée extérieur (modèle LM) ou alors bâton maréchal INOX H 400mm
- possibilité de LED intégré sur poignée encastrée
- Option autres Bâtons maréchal et autres type de poignées sur catalogue
- Seuil PMR de 17mm en aluminium RPT anodisé naturel
- Rejet d'eau en aluminium anodisé naturel

PORTE DESIGN MONOBLOC 72 mm PORTA DESIGN MONOBLOCO 72 mm









- Folha Oculta MONOBLOC de 82 mm
- Chapa de 2mm em alumínio com desenhos
- Isolamento em espuma poliuretano e três folhas de cortiça
- Lacagem QUALICOAT, QUALIMARINE Garantia 10 Anos
- Vidro 44.2-20-4 fosco-20-4 fosco-20-6
- Aro fixo e móvel em rotura térmica com isolamento em poliuretano. Poliamida reforçada em fibra de vidro
- Fechadura 5 pontos ou 3 pontos automático, com opção de 9 pontos.
- Cilindro Europeu com 5 chaves e cartão de segurança
- Dobradiça 3D Dr.HANN 160KG garantia 2 Anos a cor da porta
- Dois fechos laterais sobre aro fixo e um integrado na dobradiça
- Vedante tripla periférico
- Esquadros de apero maciços por compressão e aparafusados nos aros fixos e móveis
- Puxador de muleta int/ext PE09 ou PE09
- Puxador de muleta interior PE09 ou PE09 e puxador embutido exterior (modelos LM) ou puxador de asa RUBY 400mm
- Possibilidade de LED incorporado no puxador embutido
- Em opção puxadores de asa ou outros puxadores disponíveis no catálogo
- Soleira de 17mm PMR em alumínio anodizado natural com rotura térmica
- Pingadeira na soleira em alumínio anodizado natural


COEFFICIENT DE CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

0,73
W/(m²K)

- Panneau MONOBLOC de 82 mm
- Parement de 2mm en aluminium avec fraisage
- Isolation en mousse polyuréthane et liège deux faces et un intermédiaire
- Laquage QUALICOAT, QUALIMARINE garanti 10 Ans
- Quadruple vitrage 44.2-20-4 sablé-20-4 sablé-20-6 GAZ ARGON, WGE, FE
- Dormant et Ouvrant en RPT avec isolation en polyuréthane, barrette de polyamide renforcé de fibre de verre.
- Serrure de 3 points, 2 crochets et 3 goujons ou 3 points automatique et option 5 points, 4 crochets et 5 goujons.
- Cylindre Européen avec 5 clés et carte de sécurité
- Paumelle 3D a clamos Dr.HANN 160KG garantie 2 Ans couleur de la porte
- Deux points anti-dégondage sur dormant + anti-dégondage sur paumelle
- Habillage intérieur et extérieur à clipper
- Triples joints d'étanchéité
- Equerre de serrage par compression et visserie sur Dormant et Ouvrant
- Poignée double bâquille int / ext PE09 ou PE10
- Bâquille intérieur PE09 ou PE10 et poignée encastrée extérieur (modèle LM) ou bâton maréchal INOX H 400mm
- possibilité de LED intégré sur poignée encastrée
- Option autres Bâtons maréchal et autres types de poignées sur catalogues
- Seuil PMR de 17mm en aluminium RPT anodisé naturel
- Rejet d'eau en aluminium anodisé naturel
- Certification CSTB NF

PORTE PREM UM - MONOBLOC 82 mm PORTA PREM UM - MONOBLOC - 82 mm





Rosette INOX TECHNICDOOR

Roseta INOX TECHNICDOOR




Cilindro Europeu 5 chaves, dupla embreagem



Soleira R.T. 17mm em alumínio anodizado natural



Puxador encastrada exterior (modelos LM) ou Asa INOX H Ø 30mm 400mm



Fechadura de 3 Pontos Automática




Muleta interior PEog / PE10




Dobradiça de canal 3D 160Kg à cor da Porta



Painel MONOBLOCO 82mm com cortiça Chapas de 2,0mm em alumínio





CE

- Folha Oculta MONOBLOC de 97mm
- Chapa de 2mm em alumínio com desenhos
- Isolamento em espuma poliuretano e quatro folhas de cortiça
- Lacagem QUALICOAT, QUALIMARINE Garantia 10 Anos
- Vidro 44.2-25-4 fosco-22-4 fosco-25-44.2
- Aro fixo e móvel em rotura térmica com isolamento em poliuretano. Poliamida reforçada em fibra de vidro
- Fechadura 5 pontos bico de papagaio ou 3 pontos automático, com opção de 9 pontos bico de papagaio
- Cilindro Europeu com 5 chaves e cartão de segurança
- Dobradiça 3D oculta de 160kg garantia 2 Anos
- Dois fechos laterais sobre aro fixo
- Vedante tripla periférico
- Esquadros de aperto maciços por compressão e aparafusados nos aros fixos e móveis
- Puxador de muleta int/ext PE06 ou PE08
- Puxador de muleta interior PE06 ou PE08 e puxador embutido exterior (modelos LM) ou puxador de asa RUBY 400mm
- Possibilidade de LED incorporado no puxador embutido
- Em opção puxadores de asa ou outros puxadores disponíveis no catálogo
- Soleira de 17mm PMR em alumínio anodizado natural com rotura térmica
- Pingadeira na soleira em alumínio anodizado natural





COEFFICIENT DE CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

0,63
W/(m²K)


- Panneau MONOBLOC de 97 mm
- Parement de 2mm en aluminium avec fraisage
- Isolation en mousse polyuréthane et liège deux faces et deux intermédiaires
- Laquage QUALICOAT, QUALIMARINE garanti 10 Ans
- Quadruple vitrage 44.2-25-4 sablé-22-4 sablé-25-44.2 GAZ ARGON, WGE, FE
- Dormant et Ouvrant en RPT avec isolation en polyuréthane, barrette de polyamide renforcé de fibre de verre.
- Serrure de 3 points, 2 crochets et 3 goujons ou 3 points automatique et option 5 points, 4 crochets et 5 goujons.
- Cylindre Européen avec 5 clés et carte de sécurité
- Paumelle 3D invisible 160KG garantie 2 Ans
- Deux points anti-dégondage sur dormant
- Habillage intérieur et extérieur à clipper
- Triple joints d'étanchéité
- Equerre de serrage par compression et visserie sur Dormant et Ouvrant
- Poignée double béquille int/ext PE09 ou PE10
- Béquille intérieur PE09 ou PE10 et poignée encastrée extérieur (modèle LM) ou bâton maréchal INOX H 400mm
- possibilité de LED intégré sur poignée encastrée
- Option autres Bâtons maréchal et de poignées PE 11
- Seuil PMR de 17mm en aluminium RPT anodisé naturel
- Rejet d'eau en aluminium anodisé naturel


PORTE LUXE - MONOBLOC 97 mm
PORTA LUXE - MONOBLOC - 97 mm





*Doux au toucher... parfait dans le design.
Suave no toque... perfeito no design.*






PRESTIGE PE 03

Standard



PRESTIGE PE 07

Option



PRESTIGE PE 09

Option



PRESTIGE PE 11

Option



PRESTIGE PE 06

Option



PRESTIGE PE 08

Option



PRESTIGE PE 10

Option



PRESTIGE PE 12

Option



Écran Digital (Alimentation à piles AAA)
Visor didital (Alimentado a pilhas AAA)



Écran digital avec senseur de proximité,
capture d'images et enregistrement vidéo.
(Alimentation à piles AAA)
Visor didital com sensor de proximidade e
captura e registo de imagens
(Alimentado a pilhas AAA)



INOX H
Ø 30mm

400mm
500mm
1000mm

Base et barre
anodisées ou
laquées.

Base e barra
anodizada ou
lacda.

INOX W
Ø 30mm


400mm
500mm

Base et barre
anodisées ou
laquées.

Base e barra
anodizada ou
lacda.

Poignées avec Lecteurs Biométriques
Fournis en option, prix et disponibilité
sur demande.

Asas com leitor biométrico.
Fornecido em opção, preço e
disponibilidade sob pedido.



Diamond	<u>Black Diamond</u>	Sapphire	Zircon	Emerald	Amethyst	Ruby	Jade 25/30	Poignée encastrée <i>Puxador encastrado</i>
400mm								
500mm								
600mm								
800mm								
1000mm								
<i>Base et barre anodisées ou laquées.</i>	<i>OPTION fournie avec lumière Led</i>							
<i>Base e barra anodizada ou lacda.</i>	<i>OPÇÃO Fornecido com Led</i>							


TECHNICDOOR® | LUXURY DOORS

*2 vis incluses avec
chaque poignée.
2 Porcas alumínio incluído
em cada asa*






Porte GAUCHE
(Vue extérieure)
Porta ESQUERDA
(Vista exterior)



Porte GAUCHE
(Vue intérieure)
Porta ESQUERDA
(Vista exterior)




Porte DROITE
(Vue intérieure)
Porta DIREITA
(Vista interior)



Porte DROITE
(Vue extérieure)
Porta DIREITA
(Vista exterior)


PORTE OUVRANT PVC 35 mm
PORTE OUVRANT 35 mm
PORTE OUVRANT MONOBLOC 55 mm
PORTE OUVRANT MONOBLOC 72 mm



← 800 - 1090 mm →

Ouvrant
Batente


PORTE OUVRANT MONOBLOC PREMIUM 82 mm
PORTE OUVRANT MONOBLOC LUXURY 97 mm




← 800 - 1300 mm →

Ouvrant
Batente

PORTE PIVOTANT MONOBLOC LUXURY 120 mm



← 1200 - 1800 mm →

Pivot
Pivô



Fraisage/Fresado 10mm
Poignée encastrée anodisée polie inox
Puxador encastrado anodizado polido inox
Décor Alunox/Decoração Alunox

Fraisage/Fresado 10mm
Poignée encastrée anodisée polie inox
Puxador encastrado anodizado polido inox
Décor Alunox /Decoração Alunox

Fraisage/Fresado 10mm
Poignée encastrée anodisée polie inox
Puxador encastrado anodizado polido inox
Décor Alunox/Decoração Alunox



Vue
extérieure
✓ Vista exterior



LM 47

Fraisage/Fresado 10mm
Poignée encastrée anodisée polie inox
Puxador encastrado anodizado polido inox
Décor Alunox/Decoração Alunox

Vue
extérieure
✓ Vista exterior



LM 48

Poignée encastrée anodisée polie inox
Puxador encastrado anodizado polido inox
Décor Alunox/Decoração Alunox

Vue
extérieure
✓ Vista exterior



LM 49

Poignée encastrée anodisée polie inox
Puxador encastrado anodizado polido inox
Décor Alunox/Decoração Alunox

Vue
extérieure
✓ Vista exterior



LM 50

Poignée encastrée anodisée polie inox
Puxador encastrado anodizado polido inox
Décor Alunox/Decoração Alunox

Vue
extérieure
✓ Vista exterior



LM 51

Poignée encastrée anodisée polie inox
Puxador encastrado anodizado polido inox
Décor laqué/Decoração lacada

Vue
extérieure
✓ Vista exterior



LM 52

Fraisage/Fresado 10mm
Poignée encastrée anodisée polie inox
Puxador encastrado anodizado polido inox
Décor Alunox/Decoração Alunox'


Vue
extérieure
✓ Vista exterior



LM 53

Poignée encastrée anodisée polie inox
Puxador encastrado anodizado polido inox
Décor Alunox/Decoração Alunox

Vue
extérieure
✓ Vista exterior



LM 54

Poignée encastrée anodisée polie inox
Puxador encastrado anodizado polido inox
Décor laqué bois/Decoração lacado madeira



Poignée encastrée anodisée polie inox

Puxador encastrado anodizado polido Inox

LM 55

Fraisage/Fresado 10mm

Poignée encastrée anodisée polie inox
Puxador encastrado anodizado polido inox
Décor Alunox/Decoração Alunox



LM 56

Fraisage/Fresado 10mm

Poignée encastrée anodisée polie inox
Puxador encastrado anodizado polido inox
Décor Alunox/Decoração Alunox



LM 57

Fraisage/Fresado 10mm

Poignée encastrée anodisée polie inox
Puxador encastrado anodizado polido inox
Décor Alunox/Decoração Alunox

Vue extérieure
✓ Vista exterior

Vue intérieure
✓ Vista interior



Poignée encastrée 1800mm

LM 58

Poignée encastrée anodisée polie inox
Puxador encastrado anodizado polido inox



Poignée encastrée 1500mm

LM 59

Poignée encastrée anodisée polie inox
Puxador encastrado anodizado polido inox



Poignée encastrée 1200mm

LM 60

Poignée encastrée anodisée polie inox
Puxador encastrado anodizado polido inox







PM 01 photo




PM 01

Fraisage/Fresado 10mm
Vitrage mat/Décor laqué noir
Vidro mate/Decoração lacado preto



PM 02

Fraisage/Fresado 10mm
Vitrage mat/Décor laqué noir
Vidro mate/Decoração lacado preto




PM 03

Fraisage/Fresado 10mm
vitrage mat/Décor Alunox'
Vidro mate/Decoração Alunox





PM 08 photo




PM 08

Fraisage/Fresado 10mm
Vitrage mat/Décor laqué noir
Vidro mate/Decoração lacado preto



PM 09

Fraisage/Fresado 20mm
Vitrage mat/décor laqué noir
Vidro Mate/Decoração lacado preto



PM 10

Fraisage/Fresado 10mm
Vitrage mat/Décor 'Alunox'
Vidro mate/Decoração Alunox

Vue
extérieure
✓ Vista exterior

Vue
intérieure
✓ Vista interior

























SQ 07

Fraisage/Fresado 10mm
Vitrage mat/Décor Alunox
Vidro mate/Decoração Alunox



SQ 10

Fraisage/Fresado 10mm



SQ 12

Fraisage/Fresado 10mm
Vitrage mat/Vidro mate







SQ 22

Fraisage/Fresado 10mm
Vitrage mat/Décor Alunox
Vidro mate/Decoração Alunox



SQ 23

Fraisage/Fresado 10mm
Vitrage mat/Vidro mate



SQ 24

Fraisage/Fresado 10mm
Décor Alunox/Decoração Alunox





Imposte vitrée
Bandeira em vidro

Portes PVC 35, Alu 35, 55, 72, 82, 97
Double vitrage 33.2 -22 - 4 sablé
GAZ ARGON, WGE, FE

Porte Pivotante
Triple vitrage 44.2-25-4 sablé-25-5
GAZ ARGON, WGE, FE

PORTES PVC / ALU
PVC35/35/55/72/82/97

Mesure

- 1000x400
- 1000x600
- 1000x800
- 1500x400
- 1500x600
- 1500x800
- 2000x400
- 2000x600
- 2000x800
- 2500x400
- 2500x600
- 2500x800

PORTES ALU
PIVOTANTE 120mm

Mesure

- 1000x400
- 1000x600
- 1000x800
- 1500x400
- 1500x600
- 1500x800
- 2000x400
- 2000x600
- 2500x400
- 2500x600
- 2500x800

Prix imposte et tierce

Preço bandeiras e fixos lat.



Tierce vitrée

Fixo lateral em vidro

Portes PVC 35, Alu 35, 55, 72, 82, 97
Double vitrage 33.2 -22 - 4 sablé
GAZ ARGON, WGE, FE

Porte Pivotante
Triple vitrage 44.2-25-4 sablé-25-5
GAZ ARGON, WGE, FE

PORTES PVC / ALU
PVC35/35/55/72/82/97

Mesure

- 400x2180
- 600x2180
- 800x2180
- 1000x2180
- 400x2500
- 600x2500
- 800x2500
- 1000x2500
- 400x3000
- 600x3000
- 800x3000
- 1000x3000

PORTES ALU
PIVOTANTE 120mm

Mesure

- 400x2180
- 600x2180
- 800x2180
- 1000x2180
- 400x2500
- 600x2500
- 800x2500
- 1000x2500
- 400x3000
- 600x3000
- 800x3000
- 1000x3000



Imposte vitrée total
Bandeira em vidro total



Tierce vitrée total
Fixo lateral em vidro total